FAKRO®





FLACHDACH-FENSTER



FLACHDACH-FENSTER D_C											
Fenstergröße [cm x cm]		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	
Min. Größe der Dachöffnung [cm x cm]		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	
Max. Größe der Dachöffnung [cm x cm]		65x65	65x95	75x75	85x85	95x95	95x125	105x105	105x155	125x125	
Lichtfläche [m²] Größenbezeichnung		0,23 01K	0,37 02K	0,33 03K	0,46 04K	0,6 05K	0,83 06K	0,77 07K	1,21 10K	1,16 08K	
DXC-C P2	Preis	470,00	520,00	540,00	560,00	625,00	745,00	690,00	920,00	820,00	
Festelement	Art.Nr.	80BC01	80BC02	80BC03	80BC04	80BC05	80BC06	80BC07	80BC10	80BC08	
	LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DMC-C P2	Preis	590,00	650,00	675,00	700,00	775,00	935,00	865,00	1285,00	1025,00	
manuell	Art.Nr.	80BL01	80BL02	80BL03	80BL04	80BL05	80BL06	80BL07	80BL10	80BL08	
Bedienstange ZSD muss gesondert bestellt werden)	LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEC-C P2	Preis	855,00	940,00	995,00	1020,00	1130,00	1325,00	1255,00	1605,00	1455,00	
elektrisch gesteuert (Z-Wave System)	Art.Nr.	80BW01	80BW02	80BW03	80BW04	80BW05	80BW06	80BW07	80BW10	80BW08	
	LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
DEC-C U8 (VSG)	Preis	1280,00	1415,00	1490,00	1525,00	1695,00	1980,00	1885,00	2405,00	2180,00	
elektrisch gesteuert (Z-Wave System)	Art.Nr.	80CA01	80CA02	80CA03	80CA04	80CA05	80CA06	80CA07	80CA10	80CA08	
	LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

Die Flachdach-Fenster sind in der Version D_C-C mit transparenter oder in der Version D_C-M mit mattierter Lichtkuppel D_C-M ausgestattet.

Aufbau der Flachdach-Fenster

Das Flachdach-Fenster vom Typ D_C ist standardmäßig mit einer Isolierverglasung P2 ausgestattet, bestehend aus VSG und einer Einbruchschutzscheibe der Klasse P2. Bei eventuellem Glasbruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften und schützen so vor möglichen Verletzungen. Die Isolierverglasung P2 und das zum Patent angemeldete Montagesystem erschweren einen ungewollten Ausbau der Lichtkuppel von Außen. Die Lichtkuppel aus Polycarbonat weist eine hohe Resistenz gegen mechanische Beschädigungen, sowie Wettereinwirkungen wie Regen oder Hagel auf. Dank einer speziellen Beschichtung auf der inneren und äußeren Seite bleibt die Lichtkuppel vor UV-Strahlen geschützt.







ARF/D

Die Flachdach-Fenster können auch mit einem zusätzlichen Aufstockelement XRD mit der Höhe von 15 cm eingebaut werden, was eine Montage z.B. in einem Gründach ermöglicht.

Isolierverglasungen

Das Flachdach-Fenster ist mit der sicheren Einbruchschutzscheibe P2 ausgestattet. Der Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster beträgt Uw 1,2 W/m²K nach DIN EN 12567-2. Das Flachdach-Fenster kann auch mit einer ultraenergiesparenden Isolierverglasung U8 ausgestattet werden. Der Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster D_C-DU8 beträgt 0,72 W/m²K nach DIN EN 12567-2, (U=0,55 W/m²K, nach DIN EN 1873). Aus diesem Grund können die Flachdach-Fenster in Niedrigenergie- und Passivhäusern

Innen- und Aussenzubehör

Das Flachdach-Fenster kann mit Innen- und Außenzubehör ausgestattet werden. Die zum Patent angemeldeten Profile ermöglichen eine Montage der Netzmarkise unter der Lichtkuppel, wodurch sie vor Beschädigungen durch starken Wind und Verschmutzungen geschützt bleibt.

60x90

02K

75.00

90,00

100,00

265,00

275,00

in 2 Farben (dunkelblau , beige)

Verdunkelungs-Rollo – in 23 Farben

Verdunkelungs-Rollo – in 8 Farben (z.B. rotorange, beige, nachtblau)

(z.B. gelb, grau, grün, orange, bordeaux)

Verdunkelungs-Rollo – in 2 Farben (dunkelblau , beige) , elektrisch angetrieben

Verdunkelungs-Rollo – in 23 Farben (z.B. gelb, grau,

grün, orange, bordeaux), elektrisch angetrieben

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung

Verdunkelunas-Rollo

ARF/D Z-Wave I*

ARF/D Z-Wave II*

ARF/D I

ARF/D III

Das Flachdach-Fenster D_C ist für den Einbau bei Dachneigungen von 0 bis 15 Grad geeignet.

Preis

LZ in AT

Preis

LZ in AT

Preis

17 in A7

Preis

17 in AT

Preis

I Z in AT

60x60

01K

60,00

70,00


80,00

260,00

270,00

10

INNEN- UND AUSSENZUBEHÖR FÜR FLACHDACH FENSTER



ARF/D Z-Wave III* Verdunkelungs-Rollo – in 8 Farben (z.B. rotorange,	Preis	275,00	280,00	280,00	285,00	290,00	300,00	295,00		305,00
beige, nachtblau), elektrisch angetrieben	LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20		20
MONTAGEZUBEHÖR FÜR FLACHDA	CH FENS	STER								
Größe [cm x cm]		60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120
Größenbezeichnung		01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K
XRD	Preis	160,00	180,00	185,00	195,00	195,00	200,00	205,00	215,00	250,00
Aufstockelement	Art.Nr.	80AF01	80AF02	80AF03	80AF04	80AF05	80AF06	80AF07	80AF10	80AF08

ZSD	Preis	30,00
Bedienstange	Art.Nr. <i>LZ in AT</i>	55093 10

^{*} Die Steuereinheit muss gesondert bestellt werden